


KAMPÁNYPARTNER



LEDVANCE



AZ ÖN VÍZIÓJA. A MI FÉNYÜNK.

ORANGE LIGHTING WEEKS

PROFESSZIONÁLIS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI AJÁNLAT
2026. szeptember 1. – november 30.

LEDVANCE ORANGE WEEKS AKCIÓ

Az akció időtartama alatt a meghatározott értékhatárokat elérő LEDVANCE-termékek vásárlói értékes MediaMarkt-utalványokat kapnak.

Az akcióban való részvételhez regisztráció szükséges a sonepar.hu weboldalon, a LEDVANCE akció menüpont alatt.

MINDEN LEDVANCE
TERMÉKEKET
TARTALMAZÓ
PROJEKTRÉ

IGÉNYELJE MOST
A [SONEPAR.COM](https://sonepar.com) OLDALON



AI GENERATED

AZ ÖN VÍZIÓJA. A MI FÉNYÜNK.

AZ ÖN ORANGE LIGHTING WEEKS BÓNUSZA

IGEN, EZ MŰKÖDIK.

A promóció időtartama alatt azok a vásárlók, akik LEDVANCE termékeket vásárolnak az előre meghatározott értékhatárok felett, értékes MediaMarkt utalványokat kapnak. A részvételhez szükséges a regisztráció a sonepar.hu oldalon, a LEDVANCE promóció menüpont alatt.

Az idei ősszel az Orange Lighting Weeks kampány keretében a Sonepar különleges akciót biztosít. Használja ki az aktuális ajánlati időszakot!

AKCIÓ

LEDVANCE ORANGE WEEKS AKCIÓ

Az akció időtartama alatt a meghatározott értékhatárokat elérő LEDVANCE-termékek vásárlói értékes MediaMarkt-utalványokat kapnak.

Az akcióban való részvételhez regisztráció szükséges a sonepar.hu weboldalon, a LEDVANCE akció menüpont alatt.

DOWNLIGHT COMFORT
EAN 4099854491122



TERMÉKEK ALKALMAZÁSI TERÜLET SZERINT



IRODAI TERMÉKEK

Panel Comfort, Downlight Comfort és Touch DALI-2. Alacsony káprázás, vezeték nélküli vezérlésre előkészítve.



IPARI TERMÉKEK

High Bay Gen 5, Damp Proof Gen 2 és DALI-érzékelő. Műszakos munkavégzéshez tervezve.



SPORTLÉTESÍTMÉNYEK TERMÉKEK

Floodlight Flex és Low Bay Flex konfigurálható fénycsomagokkal. Nagy, többpályás sportlétesítményekhez is méretezhető.

01. ALKALMAZÁS · IRODA

KÍMÉLI A SZEMET

Rugalmas világítás, amely alkalmazkodik az emberekhez és a terekhez.

- + Professzionális világítási megoldások modern munkahelyekhez.
- + Magas energiahatékonyság és hosszú élettartam az alacsonyabb üzemeltetési költségekért.
- + Gyors telepítés és sokoldalú termékválaszték a projektek egyszerűsítéséhez.

PROJEKTSZOLGÁLTATÁSI ÍGÉRETÜNK



Szakértői világítástervezés modern munkahelyekhez.



Egyedi koncepciók HCL- és intelligens vezérléssel.




Támogatás a tervezéstől az üzembe helyezésig.



A projektkövetelményekhez igazított megoldások.



Közvetlen támogatás és gyors reakcióidő.



KIEMELT IRODAI
TERMÉKEK 2026

PANEL COMPACT 600

Alacsony káprázású LED-panel akár 140 lm/W fényhasznosítással. MULTI SELECT funkció az állítható fényáramhoz és színhőmérsékletéhez. Élettartam akár 75 000 óra.

EAN 4099854734540



SURFACE FLAT

MULTI SELECT, homogén fénykibocsátás.

EAN 4099854292552

3,000 K /
4,000 K




DOWNLIGHT COMFORT

Alacsony káprázás, UGR < 19, MULTI SELECT, magas CRI > 90.

EAN 4099854491122

AKÁR
120 LM/W




MÁGNESES LED-GYŰRŰ

Mágneses retrofitmegoldás, MULTI SELECT, szerszám nélküli telepítés.

EAN 4099854756788

MULTI
LUMEN



PANEL COMFORT 600

MULTI LUMEN, UGR < 19, szerszám nélküli telepítés.

EAN 4099854014628

AKÁR
130 LM/W

IRODAI VILÁGÍTÁSI TERMÉKEK

Panel Comfort, Downlight Comfort és Touch DALI-2 TW – modern irodai alkalmazásokhoz kiválasztva. Egészítse ki DIRECT EASY megoldással a rugalmas vezetékek nélküli vezérlés érdekében.

AZ INTELLIGENS VILÁGÍTÁS EGYSZERŰEN

DIRECT EASY

A DIRECT EASY lehetővé teszi a villanyszerelők és épületüzemeltetők számára, hogy a világítási rendszereket a helyszínen dimmelhetővé és energiahatékonyabbá tegyék – gateway, bejelentkezés vagy informatikai infrastruktúra nélkül.

SZEREZZE BE DIRECT EASY KEZDŐKÉSZLETÉT MOST

PANEL COMFORT ZIGBEE,
DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE
ÉS SENSOR DIRECT.

Mindent egyben biztosít ahhoz, hogy egy vezeték nélküli irodai zónát egyetlen lépésben üzembe helyezzen.



APP

Töltse le a Direct Easy alkalmazást. iOS és Android.



PÁROSÍTÁS

Párosítsa a lámpatesteket Bluetoothon keresztül.



JELENET


A rendszer készen áll a fényerő-szabályozásra. Később további beállításokat is végezhet.



KÉSZ

Adja át a rendszert az ügyfélnek.

NINCS GATEWAY, NINCS ÜZEMBE HELYEZÉSI HARDVER · NYÍLT ZIGBEE 3.0 · ALKALMAZÁS BLUETOOTHON KERESZTÜL



PANEL COMFORT 600 ZIGBEE

Kiváló teljesítmény, akár 175 lm/W,
100 000 óra élettartam.

EAN 4099854885228



PANEL SURFACE ZIGBEE

Nagyobb méretei lefedik
a meglévő rögzítési nyomokat.

EAN 4099854730665



DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE

A MULTI SELECT funkcióknak
köszönhetően rendkívül sokoldalú.

EAN 4099854620393



SENSOR DIRECT

Egyszerű jelenlét- és
nappali fényérzékelés.

EAN 4099854476358



A LEDVANCE HÉTÉVES RENDSZERGARANCIÁT BIZTOSÍT.

A pontos feltételekért lásd: www.ledvance.com/guarantee

HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA TERVEZVE

Megbízható világítás
folyamatos üzemeltetéshez.

- + Tartósság és alacsony karbantartási igény: hosszú élettartamú lámpatestek, robusztus házak.
- + Állítható teljesítmény különböző alkalmazásokhoz: ahol elérhető, MULTI LUMEN.
- + Egyszerű retrofit és telepítés a hatékony korszerűsítéshez.

PROJEKTSZOLGÁLTATÁSI ÍGÉRETÜNK



Szakértői támogatás
a tervezéstől
a megvalósításig.



Energiahatékony világítási
megoldások ipari
alkalmazásokhoz.



Egyedi megoldások
érzékelőkkel és intelligens
vezérléssel.



Gyors reakcióidő
és dedikált műszaki
támogatás.



Jövőbiztos rendszerek
egyszerű retrofit
lehetőségekkel.



KIEMELT IPARI
TERMÉKEK 2026

HIGH BAY GEN5

Akár 181 lm/W. MULTI LUMEN a választható teljesítményhez, élettartam akár 100 000 óra. Akár 70% energiamegtakarítás a hagyományos megoldásokhoz képest.

EAN 4058075844346



DAMP PROOF GEN 2 & FLEX

Klasszikus vagy MULTI LUMEN kivitel átmenő vezetékezővel.

EAN 4058075541207
EAN 4099854440663

IP65 / IK08
IP66 / IK08



LED TUBE T8 EM P

Akár 67% energiamegtakarítás. MULTI LUMEN.

EAN 4099854432842

AKÁR
160 LM/W



TRUSYS UNIVERSAL

Univerzális retrofit, MULTI LUMEN, akár 185 lm/W.

EAN 4099854311628

AKÁR
100 000 ÓRA



HIGH BAY FLEX

MULTI LUMEN.
Akár 195 lm/W.

EAN 4099854538797

AKÁR
195 LM/W

IPARI VILÁGÍTÁSI TERMÉKEK

High Bay Gen 5, Damp Proof Gen 2, LED Tube T8 és DALI-érzékelő – műszakos munkavégzéshez és retrofit alkalmazásokhoz kiválasztva.

PRECIZITÁS MINDEN JÁTÉKHOZ

Precíz világítás a sport minden szintjén. Az edzőpályáktól a nagy, többfunkciós sportlétesítményekig.

- + Nagy teljesítményű világítás beltéri és kültéri sportlétesítményekhez.
- + Rugalmas fényáram-csomagok minden alkalmazáshoz.
- + Hatékony, tartós megoldások hosszú élettartammal.

PROJEKTSZOLGÁLTATÁSI ÍGÉRETÜNK



Szakértői támogatás finanszírozási, szabályozási és világítástechnikai megfelelőségi kérdésekben.



Egyedi reflektoros világítási koncepciók és világítástervezés.



Közvetlen támogatás, gyors reakcióidő és szoros együttműködés a projekt során.



Intelligens vezérlési megoldások egyszerű retrofit lehetőségekkel.



KIEMELT SPORT
TERMÉKEK 2026

HIGH BAY FLEX

Akár 195 lm/W, választható teljesítmény, élettartam akár 100 000 óra. Akár 70% energiamegtakarítás a hagyományos megoldásokhoz képest.

EAN 4099854538810




FLOODLIGHT FLEX

Aszimmetrikus fényeloszlás,
MULTI LUMEN.

EAN 4099854373541

AKÁR 161 LM/W



FLOODLIGHT MAX ÉS DRIVER

Többféle optika a precíz
fényeloszlásért, akár 270
000 lm.

EAN 4099854682636
EAN 4099854681660

FLICKER < 1%



LOW BAY FLEX ÉS COVER

Lineáris kialakítás, magas
fényhasznosítás,
akár 160 lm/W.

EAN 4099854163715
EAN 4099854177729

SDCM ≤ 3

VILÁGÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Floodlight Flex, Low Bay Flex és Area Lights – méretezhető világítási termékek minden méretű sportlétesítményhez. Regisztrálja projektjét, és további cashbacket kaphat az elszámolásakor.

VIVARES FÉNYVEZÉRLÉS AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT





Lépjen túl a be-/kikapcsoláson intelligens fénymenedzsment-rendszerekkel (LMS).

Az LMS a megfelelő időben és a megfelelő helyen biztosítja az optimális fényt. Az adaptív világítás növeli a komfortot, a jóllétet és a termelékenységet.

A természetes nappali fény színeit a lámpatesteken keresztül utánzó BIOLUX HCL rendszerektől az egyszerű plug-and-play megoldásokig, mint a DIRECT EASY, az intelligens világítás egészségesebb, inspirálóbb és produktívabb környezetekké alakítja a mindennapi tereket.

AZ INTELLIGENS VILÁGÍTÁS ÖSSZETEVŐI

A rendszer kialakítása az egy- és többzónás megoldások esetében eltérhet.



A VIVARES a bevált DALI-2, Zigbee 3.0 és Zigbee Direct szabványokat ötvözi a megbízható, komfortos és Human Centric Lighting megoldások érdekében.

DALI-2

Az új épületek és felújítások megoldása:

VEZETÉKES VEZÉRLÉS DALI-2

Ahol őrtes vezetékezés áll rendelkezésre, a DALI iparági szabvány megbízható, dinamikus világításvezérlést biztosít. A világítás vezérése alkalmazáson és Bluetoothon keresztül is lehetséges.

ZIGBEE

Az egyszerű felújítás megoldása:

VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLÉS ZIGBEE

A vezeték nélküli Zigbee szabvány ideális olyan épületek korszerűsítéséhez, ahol nincs szükség vagy lehetőség új vezetékezésre – ez különösen nagy előnyt jelent történelmi vagy műemléki védelem alatt álló épületeknél.

LÁMPATESTÉK



LED VALUE CLASSIC B

- Alacsonyabb energiafogyasztás, mint az izzólámpák vagy halogénlámpák esetében
- A hagyományos izzószálas fényforrások egyszerű, közvetlen kiváltása
- Azonnali 100%-os fényerő, bemelegedési idő nélkül



LED VALUE PAR16 WHITE

- Gyors, egyszerű és biztonságos csere újravezetékezés nélkül
- Izzószálas fényforráshoz vagy halogénizzóhoz mérhető dizájn, méretek és fényáram
- Alacsony karbantartási költségek a hosszú élettartamnak köszönhetően



SubstiTUBE Entry EM

- Az üvegtechnológia megakadályozza a cső elhajlását
- Gyors, egyszerű és biztonságos csere újravezetékezés nélkül
- Akár 65 %-os energiamegtakarítás (a hagyományos előtétrel működtetett, T8 fénycsövekhez képest)

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE

- Akár 67%-os energiamegtakarítás (a T8 fénycsövekhez képest)
- Gyors, egyszerű és biztonságos csere újravezetékezéssel vagy anélkül

DAMP PROOF HOUSING E IP65

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Elővezetékezett a cső alakú EM LED fényforrások egyszerű felszereléséhez
- Szerszám nélkül beköthető

Product name	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Order Number	W ₂₀	W	lm	t _h ¹	2	3
LED VALUE CLASSIC B / LED VALUE CLASSIC P / LED VALUE CLASSIC A									230V 2
VALUECLB60 7W/840 230VFR E14	■	4058075311886	SN112451	60	6.8	806	10000 h	▶▶▶	
VALUECLP60 7W/840 230VFR E14	■	4058075311923	SN112453	60	6.5	806	10000 h	▶▶▶	
VALUE CLA60 8,5W/827 E27 FR	■	4052899326842	SN005083	60	8	806	10000 h	▶▶▶	
VALUE CLA60 8,5W/840 E27 FR	■	4052899973381	SN073267	60	8	806	10000 h	▶▶▶	
VALUE CLA75 10W/827 E27 FR	■	4052899971028	SN020431	75	10	1055	10000 h	▶▶▶	
VALUE CLA75 10W/840 E27 FR	■	4052899973404	SN073268	75	10	1055	10000 h	▶▶▶	
VALUE CLA100 13W/827 E27 FR	■	4052899971097	SN025528	100	13	1521	10000 h	▶▶▶	
VALUE CLA100 13W/840 E27 FR	■	4052899973428	SN073266	100	13	1521	10000 h	▶▶▶	
LED VALUE PAR16 WHITE									230V 2
LVPAR1680120 6,9W/827 230V GU10 FS	-	4058075198852	SN096283	80	6.9	625	15000 h	▶▶▶	
LVPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 FS1	-	4058075198883	SN096287	80	6.9	625	15000 h	▶▶▶	
LED VALUE PAR16 WHITE									230V 2
ST8E-0.6M 8W/840 220-240V EM	-	4058075817937	SN072298	18	8	900	30000 h	▶▶▶	
ST8E-1.2M 16W/840 220-240V EM	-	4058075817975	SN072299	36	16	1800	30000 h	▶▶▶	
ST8E-1.5M 20W/840 220-240V EM	-	4058075818019	SN072301	58	20	2300	30000 h	▶▶▶	
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE									230V 5
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W840LEDV	■	4099854432842	SN191556	36	15.6 / 13.1	2500 / 2100	75000 h	▶▶▶	
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 840	■	4099854432705	SN192024	58	23.1 / 19.3	3700 / 3100	75000 h	▶▶▶	
DAMP PROOF HOUSING E IP65									230V 3
DP HOUSING 600 E 2XLAMP IP65 EUE LEDV	■	4099854463716	SN198773	-	-	-	-	▶▶▶	
DP HOUSING 1200 E 2XLAMP IP65 EUE LEDV	■	4099854463839	SN198772	-	-	-	-	▶▶▶	
DP HOUSING 1500 E 2XLAMP IP65 EUE LEDV	■	4099854464058	SN198770	-	-	-	-	▶▶▶	



Villódzás mentes



Hagyományos működtetéssel



Elektronikus működtetéssel



Hálózati működtetéssel

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0 | ² Energhatékonyági besorolás (EEC): az A (legmagasabb hatékonyság) és a G (legalacsonyabb hatékonyság) energiasztály
³ Hivatkozás a www.ledvance.com/guarantee oldal szerint

LÁMPATESTEK



DAMP PROOF ECO 3TH ON-OFF

- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Egyenletes eloszlású fény
- Szinte villogás nélküli fény $\leq 5\%$
- Akár 68%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest)



DAMP PROOF COMBO

- Rendkívül sokoldalú az előtétlen választható színhőmérsékleteknek és fényerőfokokozatoknak köszönhetően (Multi Select) köszönhetően
- Plug & Upgrade koncepció, amellyel könnyen átalakítható érzékelővé vagy vészvilágító lámpatestté
- Magas IP-besorolásnak köszönhetően ideális poros és nedves környezetben való használatra



HIGH BAY E

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 150 lm/W-os fényhasznosításnak köszönhetően
- 5 év garancia

FLOODLIGHT 20

- Optimális légcserét biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett
- Nagyon sokoldalú a házon található választható fényerőfokokozatoknak köszönhetően (Multi Lumen) köszönhetően

Product name	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Order Number	W	lm	t _h ¹
DAMP PROOF ECO 3TH ON-OFF    						
DP 3TH 600 E 17W 840 IP65 GY LEDV	■	4058075855809	SN198908	17	2835	100000 h
DP 3TH 1200 E 33W 840 IP65 GY LEDV	■	4058075855861	SN197433	33	5670	100000 h
DP 3TH 1500 E 41W 840 IP65 GY LEDV	■	4058075855922	SN196544	41	7020	100000 h
DP 3TH 1500 E 53W 840 IP65 GY LEDV	■	4058075855984	SN200341	53	8910	100000 h
DP 3TH 1500 E 65W 840 IP65 GY LEDV	■	4058075856042	SN198566	65	10890	100000 h
DAMP PROOF COMBO / DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO EMERGENCY KIT  						
DP CBO 600 V 16W 840 MS IP66 GY	■	4099854521355	SN194372	16 / 13 / 11 / 8	2400 / 1960 / 1670 / 1220	60000 h
DP CBO 1200 V 32W MS 840 IP66 GY	■	4099854521379	SN190399	32 / 26 / 21 / 16	4800 / 3920 / 3190 / 2450	60000 h
DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 GY	■	4099854521393	SN190400	50 / 42 / 33 / 25	7500 / 6340 / 5010 / 3820	60000 h
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	■	4099854521430	SN190402	3	-	40000 h
HIGH BAY E / HIGH BAY V   						
HB E 200W ML 840 90DEG IP65	■	4099854417788	SN184537	200 / 150 / 100	30000 / 22500 / 15000	70000 h
HB V 120W 840 90DEG IP66 LEDV	■	4099854326455	SN181280	120	21600	100000 h
HB V 145W 840 90DEG IP66 LEDV	■	4099854326547	SN181282	145	26100	100000 h
HB V 195W 840 90DEG IP66 LEDV	■	4099854327650	SN181285	195	35100	100000 h
FLOODLIGHT 20 / FLOODLIGHT 50 / FLOODLIGHT 100 / FLOODLIGHT 150 / FLOODLIGHT 200    						
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK LEDV	■	4099854305825	SN181225	17 / 11	2400 / 1600	100000 h
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK LEDV	■	4099854305962	SN180838	41 / 27	6000 / 4000	100000 h
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK LEDV	■	4099854306167	SN181237	69 / 53	10000 / 8000	100000 h
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK LEDV	■	4099854306280	SN181244	100 / 83	15000 / 12500	100000 h
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100BK LEDV	■	4099854306402	SN181248	133 / 117	20000 / 17500	100000 h



Villódzás mentes



Hagyományos működtetéssel



Elektronikus működtetéssel



Hálózati működtetéssel

¹ t_h [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

² Hivatkozással a www.ledvance.com/guarantee oldal szerinti

LÁMPATESTEK



FLOODLIGHT SENSOR 10

- A sokoldalú és programozható érzékelőnek köszönhetően igény szerint optimalizálható világítás



SURFACE SLIM IK10 RD 200

- Magas IP-besorolásnak köszönhetően ideális poros és nedves környezetben való használatra
- Magas IK-besorolásának köszönhetően közterületeken való használatra



URBAN AREA


- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással



STREETLIGHT ECO SOLAR

- Környezetbarát, napenergiával működő fényforrás
- Fényerő-szabályozás a mellékelt távirányítóval
- A mozgás és a természetes világítás érzékelésének köszönhetően testreszabható világítás az az energiatakarékosság

Product name	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Order Number	W	lm	t[h] ¹
FLOODLIGHT SENSOR 10 / FLOODLIGHT SENSOR 20 / FLOODLIGHT SENSOR 50						
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK LEDV	■	4099854306808	SN181257	8 / 6	1 200 / 850	100000 h
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100BK LEDV	■	4099854309526	SN181262	17 / 11	2 400 / 1 600	100000 h
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK LEDV	■	4099854306921	SN181267	41 / 27	6 000 / 4 000	100000 h
URBAN AREA						
URBAN AREA E 15W 840 IP65 GY EUE LEDV	■	4099854361586	SN183403	15	1 800	50000 h
URBAN AREA E 30W 840 IP65 GY EUE LEDV	■	4099854361708	SN183411	30	3 600	50000 h
URBAN AREA E 50W 840 IP65 GY EUE LEDV	■	4099854361821	SN183424	50	6 000	50000 h
URBAN AREA E 100W 840 IP65 GY EUE LEDV	■	4099854361920	SN183430	100	12 000	50000 h
URBAN AREA E 150W 840 IP65 GY EUE LEDV	■	4099854361982	SN183439	150	18 000	50000 h
URBAN AREA E 200W 840 IP65 GY EUE LEDV	■	4099854362040	SN183446	200	24 000	50000 h
STREETLIGHT ECO SOLAR						
SL ECO SOLAR E 20W 840 3200LM BK LEDV	-	4099854584220	SN193814	20	3 200	25000 h
SURFACE SLIM IK10 RD 200 / SURFACE SLIM IK10 RD 260 / SURFACE SLIM IK10 RD 350 / SURFACE SLIM IK10 RD 200 SENSOR / SURFACE SLIM IK10 RD 260 SENSOR / SURFACE SLIM IK10 RD 350 SENSOR						
SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65	■	4099854102493	SN164056	10	1 050	50000 h
SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65	■	4099854102578	SN164038	19	2 000	50000 h
SF SLIM RD 260 P 26W 840 IP65	■	4099854102653	SN164039	26	2 730	50000 h
SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65	■	4099854102738	SN164040	35	3 680	50000 h
SF SLIM RD S 200 P 10W 840 IP65	■	4099854102516	SN166560	10	1 050	50000 h
SF SLIM RD S 200 P 19W 840 IP65	■	4099854102592	SN164041	19	2 000	50000 h
SF SLIM RD S 260 P 26W 840 IP65	■	4099854102677	SN164042	26	2 730	50000 h
SF SLIM RD S 350 P 35W 840 IP65	■	4099854102752	SN164043	35	3 680	50000 h



¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

² Hivatkozással a www.ledvance.com/guarantee oldal szerint

LÁMPATESTEK



BULKHEAD COMBO ROUND

- Rendkívül sokoldalú az előtétén választható színhőmérsékleteknek és fényerőfokozatoknak köszönhetően (Multi Select) köszönhetően



PANEL ECO 600

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 100 lm/W-os fényhasznosítással



DOWNLIGHT IP44 GEN2

- Magas fényhasznosítás
- Nagyon homogén fény
- Egyszerű beépítés az integrált működtetőnek köszönhetően



EMERGENCY EXIT SIGN


- A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel



PANEL COMPACT 600

- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 110 lm/W-os fényhasznosítással
- Külső előtét opcionális, 3 pólusú átmenő vezetékezési funkcióval

Product name	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Order Number	W	lm	t _h ¹
BULKHEAD COMBO ROUND / BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT / BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR						
BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT	■	4099854480997	SN193676	16 / 13 / 9	1 920 / 1 612 / 1 125	50000 h
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	-	4099854481055	SN193680	1.5	-	-
BLKH CBO RD SENSOR	-	4099854481093	SN193682	0.6	-	-
DOWNLIGHT IP44 GEN2						
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM WT LEDV	■	4099854561306	SN194675	13	1 495	35000 h
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM WT LEDV	■	4099854561368	SN194677	18	2 070	35000 h
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM WT LEDV	■	4099854561429	SN194678	24	2 760	35000 h
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM WT LEDV	■	4099854561481	SN194679	30	3 450	35000 h
PANEL COMPACT 600 / PANEL COMPACT 600 UGR						
PL COMP 600 V 33W 840 LEDV	■	4099854017902	SN159726	33	3 630	70000 h
PL COMP 600 V 33W 840 U19	■	4099854017223	SN160342	33	3 630	70000 h
PANEL ECO 600 / PANEL ECO 600 UGR						
PL ECO 600 E 36W 840	■	4099854187254	SN171184	36	3 600	50000 h
PL ECO 600 E 36W 840 U19	■	4099854187315	SN171189	36	3 600	50000 h
PL ECO HLO 600 E 46W 840	■	4099854187636	SN171204	46	5 520	50000 h
PL ECO HLO 600 E 46W 840 U19	■	4099854187735	SN171207	46	5 336	50000 h
PL ECO 1200X300 E 36W 840 LEDV	■	4099854602986	SN194418	36	3 600	50000 h
PL ECO 1200X300 E 36W 840 U19 LEDV	■	4099854603044	SN194421	36	3 600	50000 h
EMERGENCY EXIT SIGN / EMERGENCY SPOT / EMERGENCY SPOT ACCESSORIES						
EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC ATLEDV	■	4099854230714	SN185808	0.7	20	-
EM SPOT E 1.3W 3H AT LEDV	■	4099854230653	SN185820	1.3	200	-
EM SPOT SURFACE FRAME LEDV	■	4099854232183	SN185821	-	-	-



¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

² Hivatkozás a www.ledvance.com/guarantee oldal szerint

ORANGE LIGHTING WEEKS 2026



LEDVANCE

KAMPÁNYIDŐSZAK

2026. SZEPTEMBER 1. – NOVEMBER 30.

Az őszi projektkampány. Kiemelt forgalmú termékek és Project Bonus 19 országban, kizárólag a Soneparon keresztül.

KAMPÁNYPARTNER

 **sonepar**
Powered *by* Difference

A több mint 50 országban leányvállalatokkal és több mint 140 országban üzleti tevékenységgel rendelkező LEDVANCE a professzionális ügyfelek és végfelhasználók számára készült általános világítás területén a világ egyik vezető vállalata. Az OSRAM általános világítási üzletágából létrejött LEDVANCE portfóliója a legkülönbézetesebb alkalmazásokhoz kínált LED-es lámpatestek széles választékát, intelligens világítási termékeket okosotthonokhoz és intelligens épületekhez, a világítástechnikai iparág egyik legátfogóbb fejlett LED-lámpakínálatát, valamint hagyományos lámpákat foglal magában. A világítástechnikai megoldásokon túl a LEDVANCE vertikálisan integrált, megújulóenergia-megoldásokat is kínál az építőipari szektor számára. A világítástechnikai és a megújulóenergia-üzletág együtt átfogó ökoszisztémát alkot lakó-, kereskedelmi és ipari épületek számára.

További információ: www.ledvance.hu

LEDVANCE Kft.
Budapest, 1905
Máriássy utca 7.
Magyarország
LEDVANCE.HU

08/2026 LEDVANCE EU-W MK TRA A VÁLTOZTATÁS JOGÁT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL FENNTARTJUK. A NYOMDAI HIBÁKÉRT ÉS HIÁNYOSSÁGOKÉRT FELELŐSÉGET NEM VÁLLALUNK.